

Front-og
bagmontering
slagleklipper

MU-H

MU-L

MU-M

MU-Pro



M Mulching Systems



www.muething.com
www.shop.muething.com

Muething
siden 1898 - fremtid bygget på tradition

Front-
og bagmontering
slagleklipper

MU-H

MU-L



MU-H

Til traktor op til 90 HK



MU-L

Til traktor op til 120 HK

MU-H + MU-L:

- justerbar bag – 3 punkts konsol kat. I og II med mekanisk sideforskydning
- vinkelgear med friløb 540 omdr. eller 1000 omdr. (remskiver flyttes)
- kileremsbeskyttelse med inspektionshul
- beskyttelsesklapper af fjederstål
- PTO-aksel

Ekstraudstyr:

Front- bag 3 punkts konsol med støtteben



Fast på-bygget 3 punkts konsol kat. I og II front –eller bag montering kan sideforskydes via hul liste



Hydraulisk sideforskydning kan også monteres efterfølgende



Beskyttelsesklapper af fjederstål og vi har i årtier kørt med **spiral rotor** med indvendig lejer der er beskyttet mod snavs



Modskærs liste sigment opdelt specielt hærdede **M**-hammerslagler med speciel formede værktøjsholder, selvrensende støttevalse



Alternativ: **spiral sjækkelrotor** med pendulerende ophængte **M**-sjækkelknive

MU-M

Til traktor op til 150 HK



MU-M + MU-Pro:


- front -bag-3 punkts konsol, hydraulisk forskydning
- kat. II ved MU-M
- kat. II og III ved MU-Pro
- gear med indbygget friløb beregnet til 1000 omdr. min.
- automatisk kilerems til-spænding
- beskyttelsesklapper i fjederstål
- PTO-aksel

MU-Pro

Til traktor op til 200 HK



Det patenterede udskiftelig neddelerskær "Shark fin" er standart.



- gear centreret
- ekstra modskærs-liste
- timetæller

Højdejusterbar hjul 10.0/75-15.3 med stiv aksel spor 1,85 m for front- eller bag montering



Meget god klippekvalitet med dette specielt formede klippeskjold. Meget høj periferi hastighed på knive. Med udskiftelige slideskinner, udvendige smøre-nipler. Afklippet materiale kommer bagved støttevalsen.




Kantklipper for træer og buske 50 cm kræver 35 liter olie/min. med fri retur.



Front affjednings ophæng



Müthing **M**-hammerslagler standart med ekstra indvendige slideplader



Type	Arbejds bredde	Total	HK max	omdr. min.	Hammer/ knive	Sjækkel	kg
MU-H 120	120	137	75 / 90	540 / 1000	10 / 30	24	380
MU-H 140	140	157	75 / 90	540 / 1000	12 / 36	28	400
MU-H 150	150	167	75 / 90	540 / 1000	12 / 36	30	415
MU-H 160	160	177	75 / 90	540 / 1000	14 / 42	32	430
MU-H 180	180	197	75 / 90	540 / 1000	16 / 48	36	460
MU-H 200	200	217	75 / 90	540 / 1000	16 / 48	40	480
MU-H 220	220	237	75 / 90	540 / 1000	18 / 54	46	505
MU-L 180	180	197	100 / 120	540 / 1000	16 / 48	36	530
MU-L 200	200	217	100 / 120	540 / 1000	16 / 48	40	570
MU-L 220	220	237	100 / 120	540 / 1000	18 / 54	46	630
MU-L 250	250	267	100 / 120	540 / 1000	22 / 66	52	670
MU-L 280	280	297	120	1000	24 / 72	58	790
MU-M 220	220	240	150	1000	18 / 54	46	890
MU-M 250	250	270	150	1000	22 / 66	52	950
MU-M 280	280	300	150	1000	24 / 72	58	1.020
MU-M 300	300	320	150	1000	26 / 78	64	1.100
MU-Pro 250	250	270	200	1000	22 / 66	52	1.180
MU-Pro 280	280	300	200	1000	24 / 72	58	1.260
MU-Pro 300	300	320	200	1000	26 / 78	64	1.340
MU-Pro 320	320	340	200	1000	28 / 84	70	1.420

Billeder og tekniske beskrivelser er ikke bindende. Forbehold til tekniske ændringer.




D-59494 Soest
Am Silberg 23
Tel. +49 (0) 29 21 - 9 65 10
Fax +49 (0) 29 21 - 7 30 80

Dansk importør:
Impetu
Hovvejen 6
8850 Bjerringbro
Tel. +45 21479746
www.impetu.dk / mk@impetu.dk

Müthing
GmbH & Co. KG